

Begrüßen Sie das IP-Zeitalter mit einem kosteneffektiven Ansatz

Neue 2-Draht-IP-Video-Gegensprechanlage von Dahua



Flexible 2-Draht-Verkabelung



Digitales HD-Signal



Zahlreiche
Funktionserweiterungen



Intensive Integration
von Drittanbietern

Empfohlene Produkte

VTO2202F-P-S2

- 2 MP
- 160°-Fisheye
- IP65, IK07
- Aluminium
- Auf- und Unterputz
- IP und 2-Draht, Standard-POE
- H.265-Videokodierung



VTH5422HW/VTH5422HB

- 7 Zoll, kapazitiv, 1024 x 600
- MicroSD, max. 64 GB
- Oberfläche
- 2,5D-Glasbildschirm
- IP und 2-Draht, Standard-POE
- H.265-Videokodierung



VTNS2003B-2

- 1 x 2-Draht-Geräteanschluss
- 2 x 2-Draht-Kaskadieranschluss
- 2 RJ45
- DC 48 V 1 A bis 3A



2-Draht-Kit: KTD01(S)/KTD01(F)

- VTO2202F-P-S2
- VTH5422HW
- VTNS2003B-2



VTO4202F Series

- 2 MP CMOS H: 160°
- Aluminiumlegierung
- H.265
- P65, IK07



VTO4202F-P-S2



VTO4202F-MB5



VTO4202F-MF



VTO4202F-MK



VTO4202F-MS



VTO4202F-MR



VTO4202F-ML



VTO4202F-MB1



VTO4202F-MB2



VTO4202F-MN

Für VTO2202F Series

VTM114

- Unterputz



VTM115

- Aufputz



VTM05R

- Aufputz



Für VTO4202F Series

VTM125

- Auf- und Unterputz



VTM127

- Unterputz



VTM02R2

- Aufputz



Für VTO4202F Series

VTM126

- Auf- und Unterputz



VTM128

- Unterputz



VTM03R3

- Aufputz



* Änderung von Design und Spezifikationen vorbehalten.

Ver. 1, Nov. 2020

Dahua Technology GmbH

Monschauer Straße 1
40549 Düsseldorf, Deutschland
Tel: +49 211 2054 4120
www.dahuasecurity.com/de
Inquiry: sales.de@dahuatech.com
Support: support.de@dahuatech.com



Hintergrund

- **Marktchance:** Die 2-Draht-Gegensprechanlage genießt aufgrund ihres Verdrahtungskomforts und ihrer Flexibilität eine große Marktnachfrage.
- **Hohe Arbeitskosten:** Die Neuverdrahtung alter Anlagen ist oft mit hohen Arbeitskosten verbunden. Die effiziente Nutzung vorhandener Drähte stellte für die Installateure schon immer ein großes Problem dar.
- **Audio-zu-Video-Potenzial:** Die meisten herkömmlichen 2-Draht-Gegensprechanlagen unterstützen nur Audio. Das bietet nur eine geringe Sicherheit und sorgt für eine schlechte Benutzererfahrung.
- **Analog-zu-IP-Potenzial:** Die meisten herkömmlichen 2-Draht-Gegensprechanlagen setzen analoge Technologien mit leistungsschwachen Funktionen und schlechter Systemintegration ein. Dem Kunden stehen somit nur wenige Vorteile zur Verfügung.



Highlights



Flexible 2-Draht-Verkabelung

Das nicht polarisierte 2-Draht-Verkabelungssystem, das die brandneue busbasierte Kaskadierungstechnologie einsetzt, verbessert die Kabelnutzungsrate erheblich und reduziert die Stromversorgungsverdrahtung.



Digitales HD-Signal

Die Lösung basiert auf TCP/IP und bietet die gleiche Audio- sowie Videoqualität wie bei einem normalen RJ45-IP-System.



Zahlreiche Funktionserweiterungen

Mobile App, CCTV-Überwachung, Plattform und Alarmmelder.




Intensive Integration von Drittanbietern


Das SIP-Standardprotokoll der Lösung sorgt für leistungsstarke Integrationsmöglichkeiten.

Überblick


Die Villenlösung lässt sich problemlos an Umgebungen mit Mehrfachverkabelung anpassen und ermöglicht alle digitalen Funktionen im Anwesen.



Die Ein-Tasten-Rufanlage ermöglicht eine komfortable Kommunikation zwischen Besuchern und Bewohnern von Kleinwohnungen.



Mit der IP-Apartment-Lösung steht Ihnen ein umfangreiches System mit vielfältigen Funktionen zur Verfügung.



| Anwendungsszenarien



Wohnung



Villa



Bürogebäude