BRANDSCHUTZ
GEFAHRENWARNSYSTEM

EN 14604
Zertifizierung

GIT SECURITY AWARD 2024 WINNER

Hitze-detektion | **Rauch-detektion** | **Kohlenmonoxid-detektion**

FIRE PROTECT 2

- Patentierte Rauchkammer, welche undurchdringlich für Staub und Insekten ist
- Dual-Spektral Analyse für eine sichere Detektion von Brandrauch ohne Fehlalarme durch Wasserdampf
- Lautstarke Sirene mit akustischer Alarmdifferenzierung für Rauch- / Hitze- / CO-Alarm
- Funkkommunikation bis zu 1700 m zum Hub und anderen Geräten
- Austauschbare Batterie (-RB) mit einer Betriebsdauer von 7 Jahren oder fest integrierte Batterie (-SB) mit 10 Jahren Lebensdauer
- Möglichkeit zur Alarmvernetzung der integrierten Rauchwarnmelder

AJAX HUB

- AJAX Hub als Steuerzentrale für eine vollständige Gefahrenwarnanlage
- Bis zu 200 Geräte mit Funkreichweite von bis zu 1700 Metern
- LAN und GSM Kommunikation sowie Notstromversorgung

APP STEUERUNG

- Empfangen von Alarmen und Systemzustandsmeldungen direkt über die Smartphone-App
- Steuerung der Gefahrenwarnanlage inklusive Alarm-Stopp‘ und Schaltfunktionen
- Überblick über den Zustand sämtlicher Geräte



DRUCKKNOPFMELDER

- Manuelle Auslösung des Brandalarms als Hausalarm
- Kabellose Lösung mit zuverlässiger Funkübertragung und austauschbaren Batterien (bis zu 7 Jahre Batteriebetriebsdauer)
- Optimierter Druckknopfmechanismus für erhöhte Sicherheit mit manueller Rückstellung

KEYPAD TOUCH

- Lokale Bedienung und Kontrolle des Gefahrenmeldesystems
- Intuitiv bedienbare 5-Zoll-Touchscreen-Oberfläche
- Verfügbar in einer kabelgebundenen Ausführung oder als autonome Variante mit Funkübertragung und Batteriebetrieb
- Zur Einsicht und Steuerung des Brandalarms



EIN SYSTEM GEGEN VIELE GEFAHREN

EINBRUCHSCHUTZ UND NOTRUFSYSTEM



ÜBERSCHWEMMUNGSMELDER UND WASSERSTOPP

PERIMETERSCHUTZ UND VIDEOÜBERWACHUNG

Ihr AJAX Partner: